

Eksport ofert

Dane ofert można eksportować do naszego serwisu w postaci pliku XML.

Format pliku

Jest on bardzo prosty i zawiera następujące znaczniki (w takiej kolejności):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> - nagłówek xml

<plik> - główny znacznik, reprezentujący cały plik uploadu

<header> - znacznik obejmujący wszelkie dodatkowe informacje (od <plik> do <lista_ofert>)

<informacje> - znacznik zawierający różne informacje. W parsowaniu automatycznym pomijany

<agencja> - nazwa agencji w serwisie OFERTY.NET

<data> - czas eksportu w formacie rrrr-mm-dd hh:mm:ss

<wersja>0.3</wersja>

<cel>oferty.net</cel>

<zawartosc_pliku> - czy plik jest całościowy, czy różnicowy. Dopuszczalne wartości to: "calosc" i "roznica"

<lista_ofert> - lista wszystkich ofert, w tym znaczniku zagnieżdżone są znaczniki <dzial>

<dzial tab="tab" typ="typ"> - znacznik, w którym zagnieżdżone są znaczniki <oferta> i <oferta_usun> z danego działu

atrybut tab przyjmuje wartości "mieszkania", "działki", "domy", "lokale".

atrybut typ = "sprzedaż" lub "wynajem"

<oferta> - znacznik, w którym jest oferta z danego działu

<id> - identyfikator oferty

<cena waluta="KOD"> -- cena oferty (całkowita, nie za metr). W atrybucie waluta trzyliterowy kod: PLN, USD lub EUR.

<param nazwa="nazwa" typ="typ"> - wszystkie inne parametry oferty, atrybut nazwa to nazwa parametru (np. opis, powierzchnia, ...)

atrybut typ = "int", "integer" - liczba całkowita

"bool", "boolean" - "tak", "T", "true", 1 = prawda, wszystko inne = fałsz

"real", "float" - liczba, część dziesiętna może być oddzielona przecinkiem lub kropką.

"text" - dowolny tekst

<linia> -- jeśli parametr typu "text" ma być na sztywno podzielony na linie, należy go zapisać w postaci:

<linia>pierwsza linia</linia>

<linia>druga</linia>

...

</oferta>

...

<oferta_usun> - znacznik służący do usuwania ofert (**tylko przy eksporcie**)

różnicowym!)

```
<id> - identyfikator oferty
</oferta_usun>
...
</dzial>
...
</listaofert>
</plik>
```

Przesyłanie informacji o zdjęciach

Możliwe są dwie metody

1) wewnątrz znacznika <oferta>, na końcu

```
<param nazwa="zdjecie1" typ="text">nazwa_przeslanego_pliku</param>
```

.....

```
<param nazwa="zdjecie10" typ="text">nazwa_przeslanego_pliku</param>
maksymalnie 10 zdjęć.
```

2) oddzielna sekcja

<zdjecia> - lista wszystkich zdjęć, w tym znaczniku zagnieżdżone są znaczniki

<zdjecie>

<zdjecie>

<id> - identyfikator oferty

<typ> - m/d/l/z (mieszkanie/dom/lokal/działka)

<sprzedaz> - typ int, "0"- nie, "1" - tak

<kolejnosc> - typ int

<akcja> - typ text "u" - usun, "d" - dodaj

<nazwa> - nazwa pliku ze zdjęciem

<opis> - opis zdjęcia, opcjonalny

</zdjecie>

</zdjecia>

Kodowanie polskich znaków

Wartości tekstowe przepuszczane są przez konwerter CP na ISO więc mogą być albo CP, albo ISO (preferowane jest ISO-8859-2).

Kompresja

Plik może być wysłany jako plik XML spakowany ZIP-em (zgodnym z pkzip).

Lista parametrów dla poszczególnych typów ofert wraz z typami parametrów

mieszkania:

województwo => "text",
miasto => "text",
dzielnica => "text",
okolica => "text",
ulica => "text",
dataaktualizacji => "text",
powierzchnia => "real",
liczbapokoi => "int",
liczbatelefonow => "int",
pietro => "int",
liczbapieter => "int",
winda => "bool",
rokbudowy => "int",
materialbudowy => "text",
typkuchni => "text",
miejscaparkingowe => "text",
opis => "text",
biuro => "bool",
meble => "bool"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"

domy:

województwo => "text",
miasto => "text",
dzielnica => "text",
okolica => "text",
dataaktualizacji => "text",
powierzchnia => "real",
powierzchniadzialki => "real",
typzabudowy => "text",
liczbapokoi => "int",
liczbapieter => "int",
rokbudowy => "int",
materialbudowy => "text",
stanbudynku => "text",
liczbatelefonow => "int",
ogrzewanie => "text",
typpodlaczeniawody => "text",
gaz => "text",
miejscaparkingowe => "text",
opis => "text",

biuro => "bool",
meble => "bool"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"

działki:

województwo => "text",
miasto => "text",
dzielnica => "text",
okolica => "text",
dataaktualizacji => "text",
powierzchnia => "real",
typpodlaczeniawody => "text",
gaz => "text",
uzbrojenie => "text",
opis => "text"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"

lokale użytkowe:

typlokalu => "text",
województwo => "text",
miasto => "text",
dzielnica => "text",
okolica => "text",
dataaktualizacji => "text",
powierzchnia => "real",
liczbpomieszczen => "int",
liczbatelefonow => "int",
pietro => "int",
liczbapieter => "int",
winda => "bool",
meble => "bool",
ogrzewanie => "text",
klimatyzacja => "int",
rodzajlacz => "text",
miejscaparkingowe => "text",
opis => "text",
zwalnianeod => "text",

zabezpieczenia => "text"
agent_nazwisko => "text"
agent_email => "text"
agent_tel_biuro => "text"
agent_tel_kom => "text"